

総論的に病気を分類する6つのカテゴリーを答えよ。

() () ()
() () ()

動脈硬化はどのカテゴリーに分類されるか。()

多中心性発生を示す代表的な腫瘍を2つ挙げなさい。

() ()

血栓形成の3要因をあげよ。

() () ()

血管内皮細胞の主な3つの抗血栓作用について答えよ。

() () ()

冠状動脈の種類を3つ答えよ。

() () ()

細胞診のメリットを3つあげよ。

() () ()

転移の経路を3つあげよ。

() () ()

浮腫の原因を4つあげよ。

() () () ()

広範な火傷や下痢で起こるショックは下記のどれか。

1. 心原性ショック
2. 閉塞性ショック
3. 低容量性ショック
4. 血液分布異常性ショック


○×問題

- [] 心筋細胞では3～5分の虚血で壊死に至る。
- [] 能動的な壊死（アポトーシス）の後は、周囲に炎症が引き起こされることはない。
- [] 脂肪肉腫は、上皮性の悪性腫瘍である。
- [] ヒスタミンは炎症の早期に好中球で産生され、血管拡張を亢進させる。


語群なし穴埋め問題

- ・慢性胃炎の際には、胃粘膜上皮が腸上皮に置き換わる()がみられる。
- ・腫瘍が最初に到達するリンパ節を()と呼び、特に()のリンパ節は別名ウィルヒョウリンパ節と呼ばれ、胃癌などが転移するときの代表的なリンパ節として有名である。


1. 門脈圧亢進症における傍側循環




2. 止血機序




3. 出血の種類




4. 血液の凝固過程




5. 結核結節




6. 食細胞による異物の




7. 粥状硬化の模式図




8. 心筋梗塞後、心外膜に発生した 性炎。
表面にフィブリンが絨毛状に析出している。




9. 肉芽組織




10. 上皮細胞の種類



11. 腺癌の分化度の組織像の違い



12. 腫瘍の主な肉眼・発育形態



15. 良性腫瘍と悪性腫瘍の比較

	良 性	悪 性
発育の速度	遅い	速い
局所での発育	()・()	()・()
局所再発	まれ	しばしば
遠隔転移	()	()
宿主に対する影響	一般に軽微	重篤
細胞の異型性	()	()
血管・リンパ管への侵入	()	()

14. 急性炎症と慢性炎症の比較

	急 性	慢 性
期 間	短期間 (日～週)	長期間 (月～年)
発 症	急激	潜行性
湿潤細胞	()	() () () ()
血管変化	() ()	()
滲出、浮腫		
発赤、腫脹、疼痛		
線 維 化		