

R7. 11. 17 (月) 実施

R7 年度 定期試験問題

「病態・疾病論 V」 木村

No. 19

1. 自己免疫疾患と自己抗体の組み合わせで、正しいものに○, 間違っているものに×を付けよ.

- a. 全身性エリテマトーデス - 抗 Scl-70 抗体 ×
- b. 抗リン脂質抗体症候群 - 抗カルジオリピン抗体 ○
- c. シェーグレン症候群 - 抗 SS-B 抗体 ○
- d. 混合性結合組織病 - 抗 U1-RNP 抗体 ○
- e. ベーチェット病 - 抗 ARS 抗体 ○

2. 関節リウマチの治療標的として適切なサイトカインを1つ選べ。

- a. IL-2
- b. IL-6 ○
- c. IL-10
- d. IL-33

3. ステロイドの副作用として正しいものに○, 間違っているものに×を付けよ.

- a. 不眠 ○
- b. 間質性肺炎 ○
- c. 相対的副腎不全 ○
- d. 易感染性 ○
- e. 薬剤熱 ○

4. 関節リウマチについての説明で、間違っているものを1つ選べ。

- a. 寝たきりの原因となりうる
- b. 滑膜に炎症が起こる
- c. 関節変形としてヘバーデン結節を起こす
- d. メトトレキサートの副作用として血球減少に注意が必要である
- e. インフリキシマブは TNF- α を標的とした生物学的製剤である

5. 全身性エリテマトーデスについての説明で、正しいものを1つ選べ。

- a. 腎臓が罹患臓器となることは稀である
- b. 70～80 歳代の女性に多い疾患である
- c. 皮膚症状としてヘリオトロープ疹がみられる
- d. I 型アレルギーによる免疫複合体の形成が起きる
- ☒ e. 抗リン脂質抗体症候群の合併が多い

6. 後天性免疫不全症候群(AIDS)について正しいものに○, 間違っているものに×を付けよ。

- ☒ a. ヒト免疫不全ウイルスに感染していれば AIDS と診断できる
 - ☒ b. AIDS指標疾患にレジオネラ肺炎がある
 - ☒ c. 血中のCD8 陽性T細胞数が減少する
 - ☒ d. 感染経路として、同性間の性的接触が最も多い
 - ☒ e. 多剤併用療法を開始したことによって起こる免疫再構築症候群に注意が必要である
- 3