

17

学籍番号

問 1. 以下の文を読み正しいものには○、間違っているものには×を解答欄に記入して下さい。

《成人 T 細胞白血病（ATLL）について》

- ① 成人 T 細胞白血病の原因ウイルスは、レトロウイルス（HTLV-1）である
- ② 病型は、くすぶり型、慢性型、リンパ腫型の 3 種類である
- ③ 症状はリンパ節の腫脹、皮膚への浸潤、低 Ca 血症などがある
- ④ レトロウイルスの感染経路は、母乳、性交渉、輸血の 3 つである
- ⑤ ATLL のリンパ腫型の予後は平均生存期間が約 1 年以内であり、極めて悪い
- ⑥ 可用性 IL-2 受容体は腫瘍マーカーである
- ⑦ リンパ腫型の治療には、多剤併用化学療法は使用しない
- ⑧ ATLL 細胞の増殖にて、正常 B 細胞が低下し易感染性となる

《带状疱疹について》

- ⑨ 带状疱疹罹患の患者の急性期看護では、安静保持は必要ではない
- ⑩ 带状疱疹の症状は、両側側に肋間神経、顔面神経、三叉神経の支配領域に沿う神経痛様疼痛がある

解答欄

①	○	②	×	③	○	④	○	⑤	○
⑥	○	⑦	×	⑧	○	⑨	×	⑩	×

-4

問 2. 事例を読みニード分析 1 を行い、看護問題の一つ抽出してください。※分析視点は体力のみとする

事例

経過：ATLL 診断され受け持ち 4 日前に初回の THP-COP+nogamulizumab 療法の化学療法を行った。

現症状：^(ATLL)左頸部～鎖骨下に硬性腫瘍あり、両上肢に丘疹、紅斑みられている。

体温 37.2℃、脈拍 78 回/分、呼吸 20 回/分、血圧 136/74mmHg、spo2 96%、倦怠感軽度

食欲低下あり、気分不快軽度、嘔吐なし

血液データ（受け持ち前 2 日目の最終データ※単位の表示を除いている）

RBC 356 万、Hb9.1、WBC 8800 好中球 58%、CRP 1.5 血小板 15 万

分析

① 正常時呼吸。ATLL 診断され、化学療法を受けていた。血液データを見ると、ヘモグロビンが 9.1g/dl、貧血を来している。CRP が 1.5 と高値を示している。ATLL のバリエーションをみると正常な値と考えるが、体温が 37.2℃ とやや微熱である。これは、体の中の菌や、つらくなるための抗体が弱く、感染を起こしている。また、週間前から（上気道感染）している。これにより免疫力が低下してきている。これにより、鼻粘膜や喉頭が炎症を起こしている。発熱、腹痛、分泌物が増加し、気道を閉塞している。そのため、酸素交換効率が低下し、うまく酸素を送れないのではないかと考える。酸素がうまく送れないと、体が酸素を必要とする傾向になる。ATLL は呼吸器の体は弱いため、上気道感染により、酸素がうまく送れない状況にある。

3 #

看護問題

貧血のおんが

おそれ??